

藤保第1307-9号
令和5年11月29日

関係機関 各位

大阪府藤井寺保健所長

大阪府藤井寺保健所管内における感染症情報（令和5年11月号）について（情報提供）

日頃から、当保健所業務に御協力いただき、お礼申し上げます。標記について、別添の
おり情報提供します。

担当：大阪府藤井寺保健所 地域保健課 感染症チーム 田中（真） TEL：072-955-4181 FAX：072-939-6479
--

取扱注意

感染症情報提供（10月新登録結核） 令和5年11月号

大阪府藤井寺保健所 地域保健課
〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36
TEL：072-955-4181 FAX:072-939-6479

★結核と診断した医師は直ちに保健所に届出をお願いします★

事例	1	2	3	4
診断名	肺結核	腸結核	肺結核	脊椎結核・結核性胸膜炎
年齢	60歳代	30歳代	80歳代	30歳代
性別	女	男	男	男
居住地域	松原市	藤井寺市	松原市	羽曳野市
職業	介護職	会社員	無職	介護職
発見方法	有症状時受診	有症状時受診	有症状時受診	有症状時受診
診断根拠	喀痰塗抹(-)、QFT (+) 画像所見	喀痰塗抹 (-)、Tスポット (+) 大腸内視鏡検査	吸引痰塗抹 (+)、PCR (+)	喀痰塗抹 (-)、 骨搔爬膿塗抹 (+)、PCR (+)
初診医療機関	一般医療機関	一般医療機関	一般医療機関	一般医療機関
診断医療機関	専門医療機関	一般医療機関	一般医療機関	一般医療機関
受診医療機関数	2	2	1	3
発見時の症状	咳、痰	下痢・腹痛	咳	腰・背部・胸痛
発病～初診	0日	3ヶ月	3日	14日
初診～診断	1ヶ月27日	3ヶ月19日	7日	2ヶ月26日
診断までの経緯	令和5年1月頃、咳嗽・喀痰あり近医受診し、CT上粒状影みられ、専門病院に紹介。気管支鏡を実施し、間質性肺炎を疑う所見もあり。10月上旬喀痰塗抹(-)培養(-)にてLTBIと診断され、2剤で治療開始していた。10月下旬に胸部エックス線検査による再評価を行い、肺結核と診断され4剤にて治療開始。	令和5年3月より下痢・腹痛あり。6月に近医受診。回腸末端肉芽腫指摘されクローン病疑い、免疫抑制療法の予定もあり、Tスポット実施。内視鏡的所見およびTスポット(+)より腸結核と診断。4剤にて治療開始。	令和5年10月中旬より咳嗽あり。鎮咳薬処方され帰宅。3日後に再受診し、肺野全体に肺うっ血、粟粒状の透過性低下所見認め、心不全、肺炎・下腿動脈閉塞と診断され入院。翌日、吸引痰より塗抹(+)判明。専門医療機関に転院後、2剤にて治療開始となる。今後3剤に変更予定。	令和5年8月より胸・背・腰痛あり、近医受診し、レントゲン上骨折なく鎮痛剤処方される。10月中旬、胸・背部痛増強し再度受診。CT上化膿性脊椎炎所見あり一般医療機関へ紹介となり、胸椎骨搔爬洗浄手術実施。膿検体より結核菌塗抹(+)脊椎カリエスと診断され専門医療機関転院後胸水検査により結核性胸膜炎診断。4剤にて治療開始。
事例の特徴	診断の遅れなし	診断の遅れあり	診断の遅れなし	診断の遅れなし



12月1日は世界エイズデー

～あなたが変わればエイズのイメージが変わる。
UP DATE HIV!!～



国内の令和4年
の新規患者数
(HIV + AIDS)
870件。
過去20年で
最も少ない

エイズの新しい常識

HIV/エイズでは死なない時代に！
治療の進歩によって慢性疾患に！

治療の進歩によって1日1錠の服薬
でエイズ発症もなく、平均余命は
非感染者と大差がなくなりました。

感染症法の位置づけ:5類感染症
1週間以内に届け出が必要



★藤井寺保健所では、HIV・梅毒の即日検査を実施しています。
(第2・3 水曜日 9:30～10:30 予約不要)
梅毒は過去最多のペースの報告があります!!!

★詳しくは当保健所ホームページをごらんください。

HIVを予防しよう

何よりも大切な
あなたと私のために



12月1日は世界エイズデー

エイズに関する電話相談 0120-177-812

